



A Perfect Finish

3M™ Perfect-It™ Paint Finishing System



STEP 1 - SANDING

3M™ Trizact™ Hookit™ Clearcoat Sanding Disc – P1500 (PN 02088) or 3M™ Trizact™ Hookit™ II Clearcoat Sanding Disc – P1500 (PN 02069)

• **To match texture:**

- Dampen Disc and entire panel to be sanded
- Use 3M™ Hookit™ Soft Interface Pad (PN 05777) or 3M™ Hookit™ II Soft Interface Pad (PN 05274) for texture matching and sanding contours

• **To remove nibs and other defects remove soft interface pad**



STEP 2 - SCRATCH REFINEMENT

3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Disc – P3000 (PN 02085) or 3M™ Trizact™ Hookit™ II Foam Disc – P3000 (PN 02075)

Reduces buffing time by up to 50%

• **To refine sanding scratches:**

- Dampen Disc and entire panel to be sanded
- Use 3M™ Hookit™ Soft Interface Pad (PN 05777) or 3M™ Hookit™ II Soft Interface Pad (PN 05274)



STEP 3 - COMPOUNDING

3M™ Perfect-It™ Rubbing Compound (PN 06085/06086)

• **Buff to remove sand scratches completely**

- For faster cut and less heat:
Use 3M™ Perfect-It™ Wool Compounding Pad (PN 05753) or 3M™ Perfect-It™ Low-linting Wool Compounding Pad (PN 33279)

- To eliminate lint and achieve a finer finish:
Use 3M™ Perfect-It™ Foam Compounding Pad (PN 05706)

- Work a 2' x 2' area at a time

Suggested buffer speed: 1,200 – 2,000 rpm



STEP 4 - MACHINE POLISHING

3M™ Perfect-It™ Machine Polish (PN 06064/06065)

• **To remove compound swirl marks:**

- Use 3M™ Perfect-It™ Foam Polish Pad (PN 05707) using medium pressure

• **To polish:**

- Use 3M™ Perfect-It™ Foam Polish Pad (PN 05707) applying light pressure
Suggested buffer speed: 1,200 – 2,000 rpm

• **Wipe with a yellow 3M™ Perfect-It™ Detail Cloth (PN 06016)**



STEP 5 - SWIRL ELIMINATION

- DO NOT SKIP STEP 4

3M™ Perfect-It™ Ultrafine Machine Polish (PN 06068/06069)

• **To eliminate fine swirl marks (even on dark colored vehicles):**

- Polish with medium pressure using 3M™ Ultrafine Foam Polishing Pad (PN 05708)

• **To polish:**

- Polish with light pressure using 3M™ Ultrafine Foam Polishing Pad (PN 05708)

DO NOT BUFF DRY – leave a wet film on the surface

Suggested buffer speed: 1,200 – 2,000 rpm

• **Wipe with a blue 3M™ Perfect-It™ Detail Cloth (PN 06020)**





ORDERING INFORMATION

Sanding

3M™ Hookit™ Attachment System Products					
Part #	Description	Size	Grade/Type	Items/Unit	Units/Case
02088	3M™ Trizact™ Hookit™ Clearcoat Sanding Disc	6"	P1500	25 Discs/Box	4 Boxes

3M™ Hookit™ II Attachment System Products					
Part #	Description	Size	Grade/Type	Items/Unit	Units/Case
02069	3M™ Trizact™ Hookit™ II Clearcoat Sanding Disc	6"	P1500	25 Discs/Box	4 Boxes

Scratch Refinement

3M™ Hookit™ Attachment System Products					
Part #	Description	Size	Grade/Type	Items/Unit	Units/Case
02085	3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Discs P3000	6"	P3000	15 Discs/Box	4 Boxes

3M™ Hookit™ II Attachment System Products					
Part #	Description	Size	Grade/Type	Items/Unit	Units/Case
02075	3M™ Trizact™ Hookit™ II Foam Discs P3000	6"	P3000	15 Discs/Box	4 Boxes

Sanding & Scratch Refinement Accessories

3M™ Hookit™ Attachment System Products					
Part #	Description	Size	Grade/Type	Items/Unit	Units/Case
05777	3M™ Hookit™ Soft Interface Pad	6"	N/A	1 Pad	10 Pads
05551	3M™ Hookit™ Clean Sanding Painter's Backup Pad	6"	N/A	1 Pad	10 Pads

3M™ Hookit™ II Attachment System Products					
Part #	Description	Size	Grade/Type	Items/Unit	Units/Case
05274	3M™ Hookit™ II Soft Interface Pad	6"	N/A	1 Pad	10 Pads
05251	3M™ Hookit™ II Painter's Disc Pad	6"	N/A	1 Pad	10 Pads

Compounding

Part #	Description	Size	Grade/Type	Items/Unit	Units/Case
06085	3M™ Perfect-It™ Rubbing Compound	Quart	N/A	1 Quart	6 Bottles
06086	3M™ Perfect-It™ Rubbing Compound	Gallon	N/A	1 Gallon	4 Bottles

For ordering information, contact your 3M Sales Representative or check out our website at

www.3M.com/automotive

- English and Spanish training videos are also online!

Compounding

Part #	Description	Size	Grade/Type	Items/Unit	Units/Case
33279	3M™ Perfect-It™ Low-linting Wool Compounding Pad	9"	Wool/1-Sided	1 Pad/Bag	6 Pads
05706	3M™ Perfect-It™ Foam Compounding Pad	8"	Foam/2-Sided	1 Pad/Bag	6 Pads
05753	3M™ Perfect-It™ Wool Compounding Pad	9"	Wool/2-Sided	1 Pad/Bag	6 Pads

Machine Polishing

Part #	Description	Size	Grade/Type	Items/Unit	Units/Case
06064	3M™ Perfect-It™ Machine Polish	Quart	N/A	1 Quart	6 Bottles
06065	3M™ Perfect-It™ Machine Polish	Gallon	N/A	1 Gallon	4 Bottles
05707	3M™ Perfect-It™ Foam Polishing Pad	8"	Foam/2-Sided	1 Pad/Bag	6 Pads

Swirl Elimination

Part #	Description	Size	Grade/Type	Items/Unit	Units/Case
06068	3M™ Perfect-It™ Ultrafine Machine Polish	Quart	N/A	1 Quart	6 Bottles
06069	3M™ Perfect-It™ Ultrafine Machine Polish	Gallon	N/A	1 Gallon	4 Bottles
05708	3M™ Perfect-It™ Ultrafine Foam Polishing Pad	8"	Foam/2-Sided	1 Pad/Bag	6 Pads

Buffing Accessories

Part #	Description	Items/Unit	Units/Case
05752	3M™ Quick Connect Adaptor	10 Adaptors/Box	1 Box/Case

Clean-up

Part #	Description	Size	Grade/Type	Items/Unit	Units/Case
06020	3M™ Perfect-It™ Detailing Cloth (Blue 6/bag)	12" x 14"	N/A	6 Cloths/Bag	6 Bags
06016	3M™ Perfect-It™ Detailing Cloth (Yellow 6/bag)	12" x 14"	N/A	6 Cloths/Bag	6 Bags
06084	3M™ Perfect-It™ Clean and Shine	Pint	N/A	1 Pint	6 Bottles
06088	3M™ Perfect-It™ Clean and Shine	Gallon	N/A	1 Gallon	4 Bottles





3M Center
 Building 223-6N-01
 St. Paul, MN 55144-1000
 U.S.A.
www.3M.com/automotive

Please recycle. Printed in U.S.A.
 3M, Hookit, Trizact, Superbuff and Perfect-It are trademarks of 3M.
 © 3M 2009. All rights reserved.
 60-4401-0284-0

Un acabado perfecto

Sistema 3M™ Perfect-It™ de acabado de pinturas



PASO 1 - LIJADO

Disco 3M™ Trizact™ Hookit™ para lijar la capa transparente – P1500 (PN 02088) o Disco 3M™ Trizact™ Hookit™ II para lijar la capa transparente – P1500 (PN 02069)

• **Para igualar la textura:**

- Humedecer el disco y todo el panel a lijar
- Usar la almohadilla blanda de respaldo 3M™ Hookit™– P1500 (PN 05777) o Almohadilla blanda de respaldo (PN 05274) para igualar la textura y lijar los contornos

• **Para eliminar las inclusiones de polvo y otras imperfecciones, quitar la almohadilla suave de respaldo**

PASO 2 – PULIDO DE RAYONES

Disco 3M™ Trizact™ Hookit™ de espuma – P3000 (PN 02085) o Disco 3M™ Trizact™ Hookit™ II™ P3000 de espuma (PN 02075)

Reduce el tiempo de pulido hasta un 50%

• **Para pulir los rayones del lijado**

- Humedecer el disco y todo el panel a lijar
- Usar la almohadilla 3M™ Hookit™ blanda de respaldo (PN 05777) o la almohadilla 3M™ Hookit™ II blanda de respaldo (PN 05274)

PASO 3 - PULIDO

Pulimento 3M™ Perfect-It™ Compuesto Pulidor (PN 06085/06086)

• **Pulir para quitar completamente los rayones del lijado**

- Para corte más rápido y menos calor:
Usar la borla/boina 3M™ Perfect-It™ de lana (PN 05753) o la borla/boina de lana 3M™ Perfect-It™ para pulir (PN 33279)
- Para eliminar pelusas y lograr un mejor acabado:
Usar la borla/boina pelusa baja 3M™ Perfect-It™ de espuma (PN 05706)
- Trabajar una zona de 2' x 2' a la vez.

Velocidad sugerida de pulido: 1,200 a 2,000 rpm

PASO 4 - PULIDO A MÁQUINA

Pulimento 3M™ Perfect-It™ Compuesto para Abrillantar (PN 06064/06065)

• **Para remover las marcas circulares:**

Usar la borla/boina de pulido 3M™ Perfect-It™ de espuma (PN 05707) con una presión mediana

• **Para pulir:**

Usar la borla/boina de pulir 3M™ Perfect-It™ de espuma (PN 05707) con una presión liviana

Velocidad sugerida de pulido: 1,200 a 2,000 rpm

• **Limpie con un paño amarillo 3M™ Perfect-It™ (PN 06016)**

PASO 5 – ELIMINACIÓN DE MARCAS CIRCULARES

- **NO SALTEAR EL PASO 4**

Pulimento 3M™ Perfect-It™ Abrillantador Ultrafino (PN 06068/06069)

• **Para eliminar las marcas finas circulares (incluso en vehículos de color oscuro):**

Pulir con presión mediana usando la borla/boina de pulir 3M™ Ultrafine de espuma (PN 05708)

• **Para pulir:**


Pulir con presión liviana usando la borla/boina de pulir 3M™ Ultrafine de espuma (PN 05708)

PULIR, SIN DEJAR SECAR – dejar una capa húmeda en la superficie

Velocidad sugerida de pulido: 1,200 – 2,000 rpm

• **Limpiar con un paño azul 3M™ Perfect-It™ (PN 06020)**





INFORMACIÓN PARA HACER EL PEDIDO

Lijado

Productos del sistema 3M™ Hookit™ de sujeción					
Parte #	Descripción	Medida	Grado/Tipo	Items/Unidad	Unidades/Caja
02088	Disco 3M™ Trizact™ Hookit™ para lijar la capa transparente	6"	P1500	25 discos/caja	4 cajas

Productos del sistema 3M™ Hookit™ II de sujeción					
Parte #	Descripción	Medida	Grado/Tipo	Items/Unidad	Unidades/Caja
02069	Disco 3M™ Trizact™ Hookit™ II para lijar la capa transparente	6"	P1500	25 discos/caja	4 cajas

Pulido de rayones

Productos del sistema 3M™ Hookit™ de sujeción					
Parte #	Descripción	Medida	Grado/Tipo	Items/Unidad	Unidades/Caja
02085	Discos 3M™ Trizact™ Hookit™ de espuma P3000	6"	P3000	15 discos/caja	4 cajas

Productos del sistema 3M™ Hookit™ II de sujeción					
Parte #	Descripción	Medida	Grado/Tipo	Items/Unidad	Unidades/Caja
02075	Discos 3M™ Trizact™ Hookit™ II de espuma P3000	6"	P3000	15 discos/caja	4 cajas

Accesorios para lijado y refinado de rayones

Productos del sistema 3M™ Hookit™ de sujeción					
Parte #	Descripción	Medida	Grado/Tipo	Items/Unidad	Unidades/Caja
05777	Almohadilla blanda 3M™ Hookit™ de respaldo	6"	N/A	1 almohadilla	10 almohadillas
05551	Almohadilla 3M™ Hookit™ de respaldo	6"	N/A	1 almohadilla	10 almohadillas

Productos del sistema 3M™ Hookit™ II de sujeción					
Parte #	Descripción	Medida	Grado/Tipo	Items/Unidad	Unidades/Caja
05274	Almohadilla blanda 3M™ Hookit™ II de respaldo	6"	N/A	1 almohadilla	10 almohadillas
05251	Almohadilla 3M™ Hookit™ II	6"	N/A	1 almohadilla	10 almohadillas

Aplicación del pulimento

Parte #	Descripción	Medida	Grado/Tipo	Items/Unidad	Unidades/Caja
06085	Pulimento 3M™ Perfect-it™ Compuesto Pulidor	Cuarto	N/A	1 cuarto	6 botellas
06086	Pulimento 3M™ Perfect-it™ Compuesto Pulidor	Galón	N/A	1 galón	4 botellas

Por información para hacer el pedido, comuníquese con el representante de ventas de 3M o consulte nuestro sitio Web a

www.3M.com/automotive

¡Además se pueden ver "online" videos en Inglés y en español!

Aplicación del pulimento

Parte #	Descripción	Medida	Grado/Tipo	Items/Unidad	Unidades/Caja
33279	Almohadilla 3M™ Perfect-it™ pelusa baja	9"	Lana/1 cara	1 almohadilla/bolsa	6 almohadillas
05706	Almohadilla 3M™ Perfect-it™ para pulir	8"	espuma/2 caras	1 almohadilla/bolsa	6 almohadillas
05753	Borla/boina 3M™ Perfect-it™ de lana	9"	lana/2 caras	1 borla/bolsa	6 borlas

Pulido a máquina

Parte #	Descripción	Medida	Grado/Tipo	Items/Unidad	Unidades/Caja
06064	Pulimento 3M™ Perfect-it™ Compuesto para Abrillantar	Cuarto	N/A	1 cuarto	6 botellas
06065	Pulimento 3M™ Perfect-it™ Compuesto para Abrillantar	Galón	N/A	1 galón	4 botellas
05707	Borla/boina 3M™ Perfect-it™ de espuma	8"	espuma/2 caras	1 almohadilla/bolsa	6 almohadillas

Eliminación de marcas circulares

Parte #	Descripción	Medida	Grado/Tipo	Items/Unidad	Unidades/Caja
06068	Pulimento 3M™ Perfect-it™ Abrillantador Ultrafino	Cuarto	N/A	1 cuarto	6 botellas
06069	Pulimento 3M™ Perfect-it™ Abrillantador Ultrafino	Galón	N/A	1 galón	4 botellas
05708	Borla/boina de pulir 3M™ Perfect-it™ Ultrafine de espuma	8"	espuma/2 caras	1 almohadilla/bolsa	6 almohadillas

Accesorios para lustrar

Parte #	Descripción	Medida	Grado/Tipo
05752	3M™ Adaptador de Conexión Rápida	10 Adaptadores/Caja	1 Caja/Caso

Limpieza

Parte #	Descripción	Medida	Grado/Tipo	Items/Unidad	Unidades/Caja
06020	Paño 3M™ Perfect-it™ de limpieza (azul, 6/bolsa)	12" x 14"	N/A	6 paños/bolsa	6 bolsas
06016	Paño 3M™ Perfect-it™ de limpieza (amarillo, 6/bolsa)	12" x 14"	N/A	6 paños/bolsa	6 bolsas
06084	3M™ Perfect-it™ Clean and Shine	pinta	N/A	1 pinta	6 botellas
06088	3M™ Perfect-it™ Clean and Shine	Galón	N/A	1 galón	4 botellas



**Automotive
Aftermarket Division**
3M Center
Building 223-6N-01
St. Paul, MN 55144-1000
U.S.A.
www.3M.com/automotive

Por favor recicle. Impreso en los EE UU
3M, Hookit, Trizact, Superbuff y Perfect-It son
marcas de fábrica de 3M.
© 3M 2009. Todos los derechos reservados
60-4401-0284-0